



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑



ของ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิรัตน์ คำหอมกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์



ความหมายของตราสัญลักษณ์

๑. องค์ประกอบเป็นรูปใบโพธิ์และต้นโพธิ์ สื่อถึงเอกลักษณ์ของชาวบ้านโพธิ์ที่มีต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์
๒. รวงข้าว สื่อถึงอาชีพหลักของชาวบ้านเป็นเกษตรกร
๓. สายน้ำสีฟ้า สื่อถึงบึงใหญ่อันเป็นชื่อเดิม เปรียบเสมือนอุ้งน้ำอุ้มน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ให้ความรู้ สึก สดชื่น เบิกบานและมีความสุข
๔. เส้นทั้ง ๙ เส้น หมายถึงแทน ๙ หมู่บ้าน
๕. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
๖. สีเขียว สื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรกรรม ถึงความมั่นคง ความรัก ความสามัคคี
๗. สีเหลือง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน ประกอบกับเทศบาลต้องจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา และด้านการบริหารงาน การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และเสนอร่างแผนฯ ให้ผู้บริหารเทศบาลประกาศใช้แล้วตามประกาศลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ขอปรับเปลี่ยนในปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ แนวทางการส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนด้านอื่นๆ

๑. โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ ๓ ขนาดพื้นที่ ๙๓๘.๐๗ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๗๕,๖๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบล
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๑. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงชนบท (ทางเข้าวัดไผ่แขก) ถึงบริเวณบ้านนางสาวสำรวย ต.นดี ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร งบประมาณ ๒๗๙,๓๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค

๑. โครงการตาดคอนกรีตกระจายน้ำ ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑ ถึงตาดคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔ ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๙๙ เมตร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการตาดคอนกรีตกระจายน้ำ เริ่มจากถนนลาดไถนด - เตาอิฐ ถึงถนนเลียบบึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร งบประมาณ ๒๘๖,๓๐๐.- บาท

๓. โครงการตาดคอนกรีตกระจายน้ำ ต่อจากคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ่อน้ำนายเดวิส หมู่ที่ ๒ ปากคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๕,๓๐๐.- บาท

โครงการที่ขอปรับย้ายปีมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบล
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายลาดโตนด - เตาอิฐ (ฝั่งตะวันตก) ถึงนายนายทองเหมาะ มณีวงษ์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปี ๒๕๖๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง เริ่มจากบริเวณ ถนนสายลาดโตนด - เตาอิฐ (ฝั่งตะวันตก) ถึงนา นายทองเหมาะ มณีวงษ์ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปี ๒๕๖๐
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา (สายทุ่งหนองคาง) ถนนเลี้ยวเมือง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปี ๒๕๖๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา (สายทุ่งหนองคาง) ถนนเลี้ยวเมือง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปี ๒๕๖๐

โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๑ ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงนายนายสงฆ์ กลิ่นหอมดี ปากคูกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๐	๑ ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงนายนายสงฆ์ กลิ่นหอมดี ปากคูกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย <u>๑.๕๐</u> เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๐
๒ ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ จากนายนายวิฑูรย์ ทาวงษ์ ถึงคลองสำโหลก (บึงลุ่มบัว) ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๒	๒ ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ จากนายนายวิฑูรย์ ทาวงษ์ ถึงคลองสำโหลก (บึงลุ่มบัว) ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย <u>๑.๕๐</u> เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๒
๓ ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณบ้านนางสาวระยอง พันธุ์แดง ปากคู กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๕	๓ ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณบ้านนางสาวระยอง พันธุ์แดง ปากคู กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย <u>๑.๕๐</u> เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ดาดคอนกรีตระบายน้ำ ต่อจากดาดคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๑ ถึงดาดคอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรการอุปโภค	ดาดคอนกรีต ๑ แห่ง ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร กันคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๙๙ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตรการอุปโภค	กองช่าง
๒	ดาดคอนกรีตระบายน้ำ เริ่มจากถนนลาดไถนต-เตาอิฐ ถึงถนนเลียบบึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรการอุปโภค	ดาดคอนกรีต ๑ แห่ง ปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร กันคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร	๒๘๖,๓๐๐	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตรการอุปโภค	กองช่าง
๓	ดาดคอนกรีตระบายน้ำ ต่อจากดาดคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ่อน้ำนายเดวิส หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรการอุปโภค	ดาดคอนกรีต ๑ แห่ง ปากคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร กันคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑๓๕,๓๐๐	-	-	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตรการอุปโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงนายนายสงฆ์ กลิ่นหอมดี (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๕๐/เพิ่มความลึก)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ สำหรับการเกษตร การอุปโภค	ขุดลอก ๑ สาย ปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร	๒๘,๓๐๐	-	-	จำนวนคลองระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภค	กองช่าง
๒	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ จากนายนายวิฑูรย์ ทาวงษ์ ถึงคลอง สำโหลก (บึงลุ่มบัว) (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๕๒/เพิ่มความลึก)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ สำหรับการเกษตร การอุปโภค	ขุดลอก ๑ สาย ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร	๑๔,๖๐๐	-	-	จำนวนคลองระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภค	กองช่าง
๓	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ จากคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณบ้านนางสาวระยอง พันธ์์แดง (แผนสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๕๕/เพิ่มความลึก)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ สำหรับการเกษตร การอุปโภค	ขุดลอก ๑ สาย ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๓๒,๕๐๐	-	-	จำนวนคลองระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งน้ำ เพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภค	กองช่าง